Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **296650** **Navi VW Golf V** ab 11/03 nur mit Lautsp.



Zwei Originalschrauben lösen

Ablagefach entfernen

Loosen two original screws

Remove storage compartment



Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Mit der beiliegenden Schraube die Konsole fixieren

Alle Bauteile wieder montieren

Fix console with enclosed screw

To remount all component parts



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

10.04.2007

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation

art: 296650 **Navi VW Golf V** ab 11/03 nur mit Lautsp.



Desserrez deux vis originales

Démontez le casier

Destornille dos tornillos originales

Desmonte el compartimiento



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Fixez la console avec la vis ci-jointe

Remontez les éléments de construction

Fije la consola con el tornillo adjunto

Remonte todos partes de construcción



Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16   tel: +49 5491 9695 -0   eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme   fax: +49 5491 9695 -30   net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montażu

art: 296650 **Navi VW Golf V** ab 11/03 nur mit Lautsp.



Twee originele schroeven losmaken

Kastje verwijderen

Poluzowac dwie oryginalne sruby

Otworzyc kieszonke



Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Met de biggevoegde schroef de konsole fixeren

Alle gedemonteerde delen weer monteren

Z zalaczona srubka dokrecic konsole

Wszystkie elementy ponownie zamontowac



Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **296650**

Navi VW Golf V



Lautsprecher aushebeln

Konsole auf dem Lüftungsgitter positionieren

Loosen speaker

Position console on the ventilation frame



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Lautsprecher wieder einsetzen

Install enclosed screw through metal plate

Reinstall speaker



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16
D-49401 Damme - Germany
tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

P H O N E B A S E

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation

art: 296650 **Navi VW Golf V**



Tirez l'haut-parleur

Positionnez la console sur la grille de buse d´aération

Suelte el altavoz

Posicione la consola sobre la rejilla de ventilación



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Posez l'haut-parleur de nouveau

Instale el tornillo adjunto por la chapa

Reinstale el altavoz



Nous nous réservons la possibilité de modification   Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16
D-49401 Damme - Germany
tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

30.06.2009

installatie instructie
instrukcja montazu

art: 296650 Navi VW Golf V



Luidspreker uitnemen

Konsole op het luchtrooster positioneren

Glosnik wywazyc

Uchwyt umiescic w kratce wylotów powietrza



Meegelverde schroef door de metalen plaat draain

Luidspreker weer terugzetten

Zalaczona srube przez blache wkrecic

Glosnik ponownie zamontowac



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

FormenArtikel 29665X

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16
D-49401 Damme - Germany
tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

30.06.2009